



**COSMIET**<sup>®</sup>  
la finestra bella nel tempo

**COSMET.**  
la finestra bella nel tempo

# PERCHÉ SCEGLIERE COSMET

## **Gli specialisti del PVC di COSMET Group.**

Abbiamo visto nel PVC di alta qualità – un materiale moderno, **altamente performante e riciclabile al 100%** - la risposta più efficace ai cambiamenti del lifestyle e delle abitudini quotidiane nelle case delle persone.

Le caratteristiche tipiche di questo materiale e la sua grande versatilità ci permettono di creare **infissi dalle alte prestazioni tecniche, energetiche e isolanti**, garantendo, al tempo stesso, la possibilità di sviluppare linee dal **design esclusivo** e dallo **stile moderno**.

Ideiamo, progettiamo e produciamo infissi in

PVC di qualità superiore, valorizzando i migliori profili con le più avanzate tecnologie produttive, impianti industriali di nuova generazione e continui investimenti in ricerca e sviluppo.

Garantiamo **soluzioni flessibili e idonee** per ogni **abitazione**, in ogni condizione atmosferica e strutturale e per ogni esigenza personale, senza rinunciare mai alla qualità, all'efficienza e alla bellezza dei nostri prodotti.

Un nuovo standard che porta al massimo le potenzialità del PVC aprendo ad infinite possibilità di applicazioni.

## IL PVC COSMET È AMICO DELL'AMBIENTE

Il PVC è una soluzione efficace e sostenibile per i tuoi infissi, in un'ottica di vera e propria economia circolare.

Negli anni, questo materiale ha subito una trasformazione notevole con un miglioramento sia in termini di compatibilità ambientale che di gestione del ciclo di vita.

Le sue ELEVATE performances consentono un elevato risparmio energetico ed una completa riciclabilità, programmata sin dalle prime fasi del processo produttivo.

La riciclabilità del PVC è inoltre molto vantaggiosa sotto il profilo energetico, consentendo di ridurre drasticamente l'impronta di carbonio rispetto alla produzione di nuovo materiale.



# INDICE

8	VISTA
12	VISTA METAL
18	PRESTIGIO
20	COMFORT
22	SINTESI EVO
24	LUCE POLY
26	LUCE POLY SLIM
30	FINITURE
34	MANIGLIE



Appartamento  
realizzato con infisso:  
VISTA

Colore: Bianco

VISTA

# VISTA

È la finestra dal design essenziale e contemporaneo, realizzata in PVC ad alte prestazioni e forte di un solido cuore in acciaio.

Il suo profilo ad ante ridotte lascia **più spazio alla luce**, grazie ad una **superficie più ampia del 30%** rispetto al normale e assicurando sempre un eccellente isolamento termico.

Disponibile con doppio o triplo vetro e nodo centrale o laterale, **VISTA** si inserisce con eleganza in tutti i moderni contesti architettonici.

Non richiede particolare manutenzione e conserva nel tempo la sua bellezza minimale.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

	PERMEABILITÀ ALL'ARIA FINO A:	<b>CLASSE 4</b>
	RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO FINO A:	<b>CLASSE C5</b>
	TENUTA ALL'ACQUA FINO A CLASSE:	<b>E1200</b>
	TRASMITTANZA TERMICA INFISSO:	$U_w = 1.2 \text{ W/mqk (*)}$ / $U_w = 0.8 \text{ W/mqk (**)}$
	TRASMITTANZA TERMICA NODO:	$U_f = 1.0 \text{ W/mqk}$

(\*) Valore calcolato su finestra campione 2 ante 1230x1480mm -  $U_g = 1.1 \text{ W/mqk}$

(\*\*) Valore calcolato su finestra campione 2 ante 1230x1480mm -  $U_g = 0.6 \text{ W/mqk}$

Appartamento  
realizzato con infisso:  
VISTA

Colore: Grigio  
scuro 48 Antrazite  
Ultramatt



Appartamento  
realizzato con infisso:  
VISTA METAL

Colore: Acciaio

VISTA metal



## VISTA metal

Questa finestra altamente performante è costituita da un telaio in PVC e da un **rivestimento esterno in alluminio (carter)**, che la rende più versatile esteticamente e le conferisce maggiore resistenza nei confronti degli agenti atmosferici.






**VISTA METAL** offre la possibilità di scegliere un colore per l'alluminio (esterno) e uno per l'interno (PVC), per soddisfare sia il gusto estetico che le esigenze normative o condominiali.

Il carter in alluminio offre una grande libertà cromatica facilitando la personalizzazione della parte metallica in qualsiasi colorazione, dalle tinte RAL agli effetti legno fino agli ossidati.

Appartamento realizzato con infisso: VISTA METAL

Colore: Grigio scuro 48 Antrazite Ultramatt

### CARATTERISTICHE TECNICHE

	PERMEABILITÀ ALL'ARIA FINO A:	<b>CLASSE 4</b>
	RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO FINO A:	<b>CLASSE C5</b>
	TENUTA ALL'ACQUA FINO A CLASSE:	<b>E1200</b>
	TRASMITTANZA TERMICA INFISSO:	$U_w = 1.2 \text{ W/mqk (*)}$ / $U_w = 0.8 \text{ W/mqk (**)}$
	TRASMITTANZA TERMICA NODO:	$U_f = 1.0 \text{ W/mqk}$

(\*) Valore calcolato su finestra campione 2 ante 1230x1480mm -  $U_g = 1.1 \text{ W/mqk}$

(\*\*) Valore calcolato su finestra campione 2 ante 1230x1480mm -  $U_g = 0.6 \text{ W/mqk}$



L'unico limite è l'orizzonte.





**PRESTIGIO** ha un profilo a sei camere e tre guarnizioni, con spessore di **telaio 76mm** e anta di **82mm**, perfetto per garantire le più elevate prestazioni termiche ed acustiche.

Disponibile nelle splendide finiture ultra-opache **SPECTRAL**, le uniche che donano all'infisso un aspetto seducente e una sensazione piacevolmente vellutata.

Superficie con rivestimento in vernice, piacevole al tatto, repellente allo sporco e alle impronte grazie all'effetto anti graffio.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

	PERMEABILITÀ ALL'ARIA FINO A:	<b>CLASSE 4</b>
	RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO FINO A:	<b>CLASSE C5</b>
	TENUTA ALL'ACQUA FINO A CLASSE:	<b>9A</b>
	TRASMITTANZA TERMICA INFISSO:	<b>Uw = 1.2 W/mqk (*) / Uw = 0.9 W/mqk (**)</b>
	TRASMITTANZA TERMICA NODO:	<b>Uf = 1.1 W/mqk</b>

(\*) Valore calcolato su finestra campione 2 ante 1230x1480mm - Ug= 1.1 W/mqk  
 (\*\*) Valore calcolato su finestra campione 2 ante 1230x1480mm - Ug= 0.6 W/mqk

Appartamento  
realizzato con infisso:  
PRESTIGIO

Colore: Fenstergrau  
Ultramatt N47

# COMFORT


Appartamento  
realizzato con infisso:  
COMFORT

Colore: 34 Supermatt  
Coriander Oak

Una finestra in PVC con **telaio da 82mm, anta da 82mm** è la soluzione ideale per soddisfare le aspettative più esigenti.

Particolarmente adatto all'alloggio del triplo vetro, offre tra le più alte prestazioni termiche ed acustiche.

Un prodotto che garantisce stabilità e durata nel tempo, oltre ad un perfetto isolamento termico ed acustico, **COMFORT** permette di mantenere temperature confortevoli all'interno dell'abitazione.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

	PERMEABILITÀ ALL'ARIA FINO A:	<b>CLASSE 4</b>
	RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO FINO A:	<b>CLASSE C5</b>
	TENUTA ALL'ACQUA FINO A CLASSE:	<b>9A</b>
	TRASMITTANZA TERMICA INFISSO:	$U_w = 1.1 \text{ W/mqk (*)} / U_w = 0.8 \text{ W/mqk (**)}$
	TRASMITTANZA TERMICA NODO:	$U_f = 1.0 \text{ W/mqk}$

(\*) Valore calcolato su finestra campione 2 ante 1230x1480mm -  $U_g = 1.1 \text{ W/mqk}$

(\*\*) Valore calcolato su finestra campione 2 ante 1230x1480mm -  $U_g = 0.6 \text{ W/mqk}$






# SINTESI EVO

Essenziale, semplice ed elegante: la “sintesi” perfetta che contraddistingue la nostra finestra.

Con uno **spessore dell'anta di 76mm** e del **telaio di altri 76mm**, si rivela un modello in grado di assicurare un elevato isolamento termico, acustico e funzionalità nel tempo.

**Il giusto compromesso tra qualità, prestazioni e prezzo.**

## CARATTERISTICHE TECNICHE

	PERMEABILITÀ ALL'ARIA FINO A:	<b>CLASSE 4</b>
	RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO FINO A:	<b>CLASSE C5</b>
	TENUTA ALL'ACQUA FINO A CLASSE:	<b>9A</b>
	TRASMITTANZA TERMICA INFISSO:	$U_w = 1.2 \text{ W/mqk (*)}$ / $U_w = 0.9 \text{ W/mqk (**)}$
	TRASMITTANZA TERMICA NODO:	$U_f = 1.1 \text{ W/mqk}$

(\*) Valore calcolato su finestra campione 2 ante 1230x1480mm -  $U_g = 1.1 \text{ W/mqk}$

(\*\*) Valore calcolato su finestra campione 2 ante 1230x1480mm -  $U_g = 0.6 \text{ W/mqk}$

Appartamento  
realizzato con infisso:  
SINTESI EVO

Colore: 25  
Effettolegno Sheffield








LUCE POLY

Il **telaio di 194mm** e l'**anta di 82mm** di **LUCE POLY** consentono lo sviluppo di lunghezze considerevoli, in grado di garantire una piacevole leggerezza visiva e la massima luminosità dell'ambiente abitativo con le sue grandi superfici vetrate.

Appartamento  
realizzato con infisso:  
LUCE POLY

Colore: 44 Shalblau  
Ultramatt

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

	PERMEABILITÀ ALL'ARIA FINO A:	<b>CLASSE 4</b>
	RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO FINO A:	<b>CLASSE B3</b>
	TENUTA ALL'ACQUA FINO A CLASSE:	<b>9A</b>
	TRASMITTANZA TERMICA INFISSO:	$U_w = 1.2 \text{ W/mqk (*)}$ / $U_w = 0.8 \text{ W/mqk (**)}$
	TRASMITTANZA TERMICA NODO:	$U_f = 1.4 \text{ W/mqk}$

(\*) Valore calcolato su alzante scorrevole campione 3000x2200mm -  $U_g = 1.1 \text{ W/mqk}$   
 (\*\*) Valore calcolato su alzante scorrevole campione 3000x2200mm -  $U_g = 0.6 \text{ W/mqk}$

# LUCE POLY SLIM

**LUCE POLY SLIM** è lo scorrevole **COSMET** con profili ancora più sottili, linee minimali estreme e il vantaggio di una luminosità persino maggiore.






Regala una sensazione di grande ampiezza e la percezione di uno spazio unico tra dentro e fuori.




Appartamento  
realizzato con infisso:  
LUCE POLY SLIM

Colore: 43 Weinrot  
Bordeaux

## CARATTERISTICHE TECNICHE

	PERMEABILITÀ ALL'ARIA FINO A:	<b>CLASSE 4</b>
	RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO FINO A:	<b>CLASSE B3</b>
	TENUTA ALL'ACQUA FINO A CLASSE:	<b>9A</b>
	TRASMITTANZA TERMICA INFISSO:	<b>U<sub>w</sub> = 1.2 W/mqk (*) / U<sub>w</sub> = 0.8 W/mqk (**)</b>
	TRASMITTANZA TERMICA NODO:	<b>U<sub>f</sub> = 1.3 W/mqk</b>

(\*) Valore calcolato su alzante scorrevole campione 3000×2200mm - U<sub>g</sub>= 1.1 W/mqk  
(\*\*) Valore calcolato su alzante scorrevole campione 3000×2200mm - U<sub>g</sub>= 0.6 W/mqk




LA NOSTRA  
VISIONE COMBINA  
FUNZIONALITÀ  
ED ESTETICA PER  
OFFRIRE UNA  
MIGLIORE SCELTA  
ED ELEVATE  
PERFORMANCES.





1. JET BLACK



2. ANTHRAZITGRAU



3. ANTHRAZITGRAU  
SEIDENGLATT



4. SCHIEFERGRAU




5. SCHIEFERGRAU UNGENARBT  
GLATT



6. QUARZGRAU



7. QUARZGRAU\_GLATT



8. ALUX GRAUALUMINIUM



9. BASALTGRAU



10. BASALTGRAU UNGENARBT  
GLATT



11. SILBERGRAU




12. SILBERGRAU UNGENARBT  
GLATT



13. LICHTGRAU



14. ACHATGRAU



15. EARL PLATIN METALLIC



16. CROWN PLATIN METALLIC



17. QUARZ PLATIN METALLIC



18. ALUMINIUM GEBUERSTET



19. METBRUSH\_MESSING



20. ALUX DB703



21. SCHWARZBRAUN



22. MACORE



24. BRAUN



26. MAHAGONI



27. SIENA NOCE



28. SIENA ROSSO



29. NUSSBAUM



30. EICHE RUSTIKAL



31. GOLDEN OAK



32. STREIFENDOUGLASIE



33. DOUGLASIE



34. WINCHESTER



37. SHOGUN AF



38. BERGKIEFER



39. OREGON LLL



40. EICHE HELL



41. SHEFFIELD OAK LIGHT




42. SHEFFIELD OAK GREY


# FINITURE COSMET



48. KOBALTBLAU




49. BRILLANTBLAU




51. MOOSGRUEN



52. TANNENGRUEN



55. BRAUNROT




56. RUBINROT




58. ZINGELB




59. PAPYRUSWEISS



60. HELLELFENBEIN



61. CREMEWEISS



62. WEISS

# FINITURE SPECTRAL



TENDER OAK ANTIK\_ULTRAMATT



TENDER OAK GRAU\_ULTRAMATT



TENDER OAK WEISS\_ULTRAMATT




ANTHRAZIT\_ULTRAMATT



FERNSTERGRAU\_ULTRAMATT



GRAPHITSCHWARZ\_ULTRAMATT



REINWEISS\_ULTRAMATT




SEPIABRAUN\_ULTRAMATT



TANNENGRUEN\_ULTRAMATT



UMBRA\_ULTRAMATT



WEISS\_ULTRAMATT

# FINITURE SUPERMATT



43. CORIANDER OAK SUPERMATT



44. HONEY OAK SUPERMATT



45. PEPPER OAK SUPERMATT

# MANIGLIE



1. **ELECTRA**



2. **ISY**



3. **ZELDA**



3. **TOOL**



5. **FLESSA**



6. **ALATÒ**



7. **ROBOQUATTRO**



8. **MACH**



9. **ROBOCINQUE S**



10. **TOULON**

**STANDARD**



ARGENTO AVORIO BIANCO ORO BRONZO NERO



11. **ID113**



12. **ID313**




13. **LC113**



14. **ID513**

## FINITURE DISPONIBILI

### ELECTRA



CROMAT CROMO NEROMAT

### ISY - ZELDA - TOOL - ALATÒ



CROMAT CROMO

### FLESSA



CROMAT NIKELMAT OROPLUS

### ROBOQUATTRO



CROMAT CROMO BIANCOMAT NEROMAT OROPLUS OROMAT

### MACH



CROMAT NIKELMAT OROPLUS OROMAT OTTONE ANTICO

## FINITURE DISPONIBILI

### ROBOCINQUE S - ID513



CROMAT CROMO BIANCOMAT NEROMAT OROPLUS

### ID113



CROMAT CROMO NIKELMAT OROPLUS OROMAT

### ID313



CROMAT CROMO BIANCOMAT OROPLUS OROMAT

### LC113



CROMAT CROMO



Vincenzo Rubolino

## COSMET GROUP, DA UN GRANDE **SOGNO** AD UNA SPLENDIDA **REALTÀ**

La storia di Cosmet è il racconto di un sogno tenace e lungimirante, fatto di impegno, dedizione e professionalità.

Nata nel **1985** in un laboratorio di circa 40 metri quadrati ereditati dal padre fabbro, l'azienda cresce e si sviluppa grazie alla visione imprenditoriale di **Nicola Rubolino**, fondatore e amministratore con il supporto costante di suo **fratello** e **socio Antonio Rubolino**.

Cosmet Group oggi è azienda leader di settore, specializzata nella produzione di finestre di alta qualità in legno, PVC e alluminio; si rivolge al mondo dell'impresa e dei professionisti dell'architettura e del settore edile con infissi di elevata qualità, moderni e affidabili.

Sin dalla sua nascita Cosmet si è prefissata obiettivi di crescita e di sviluppo: nuovi stabilimenti produttivi, nuove gamme di prodotti, tecniche di produzione più raffinate e un numero sempre maggiore di dipendenti.

## **LEADER DEL MERCATO ITALIANO DEGLI INFISSI**

Cosmet Group persegue l'eccellenza del prodotto finestra in tutte le sue declinazioni, proponendo attraverso brand specializzati nei diversi materiali una gamma di infissi e prodotti innovativi completa e sempre aggiornata.

Oggi Cosmet Group è una **holding** che raggruppa tre aziende ognuna specializzata nella produzione di infissi in PVC, alluminio, legno e legno/alluminio, per offrire ai suoi clienti il meglio di ogni tipologia di prodotto.

## **LE PERSONE AL CENTRO**

Cosmet Group riconosce e coltiva il valore delle persone.

Non esistono dipendenti o clienti, ma solo persone con i loro bisogni. Investire su di esse è sinonimo di **crescita** ed **innovazione**, ed è per questi motivi che l'attenzione al percorso di crescita e sviluppo di ognuno è al **centro della nostra visione**.

## I NOSTRI VALORI

Da oltre **trentasette anni** sul territorio, Cosmet Group custodisce ancora oggi quei **valori artigiani** che contraddistinguono da sempre il **saper fare italiano nel mondo** e, allo stesso tempo, è **proiettata al futuro** su un percorso fatto di **innovazione, ricerca, tecnologia** e grande **attenzione al design**.

## COSMET GROUP PER

### L'AMBIENTE

In un mondo sempre più consapevole dell'ambiente, Cosmet Infissi si impegna attivamente realizzando serramenti in PVC, un materiale plastico all'avanguardia e completamente riciclabile.

Questa scelta riduce la necessità di nuove materie prime e di risorse energetiche, contribuendo attivamente alla tutela del pianeta.

**I serramenti in PVC di Cosmet Infissi combinano qualità e rispetto per l'ambiente, per costruire un domani migliore.**

### LA RICERCA








L'impegno del Gruppo per il sostegno alla ricerca si concretizza con la promozione di **partnership** e di **iniziative** mirate al **sostegno** di importanti **progetti di ricerca scientifica**. Da diversi anni l'azienda sostiene una serie di attività legate alla ricerca scientifica e al mondo accademico a supporto e sostegno di giovani ricercatori attraverso il finanziamento di **borse di studio in campo biomedico**.

### IL TERRITORIO

Cosmet Group si schiera da sempre a fianco della sostenibilità intesa come impegno concreto al raggiungimento del benessere sociale e ambientale. Per Cosmet Group fare impresa significa **creare valore condiviso** ed essere **promotori di responsabilità sociale**.

## I PARTNER AL CENTRO

Cosmet Group coltiva relazioni forti e durevoli con i numerosi **Partner** presenti sul **territorio nazionale**, testimonianza tangibile di impegno, intuizione e competenza condivisi che sono la spina dorsale del successo comune.



**COSMIET**<sup>®</sup>  
la finestra bella nel tempo



Svincolo Val d'Agri  
75020 Scanzano Jonico (MT)

T. +39 0835 848262  
info@cosmetgroup.it

[www.cosmetinfissi.it](http://www.cosmetinfissi.it)